

Hauts-de-France, Oise
Fouquénies
35 rue de la Gare-de-Troisseries

Ancien moulin à foulon, dit moulin des Forges et moulin des Huguenots, moulin à huile Sébire-Palin

Références du dossier

Numéro de dossier : IA60002074
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : patrimoine industriel arrondissement de Beauvais
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : moulin à foulon, moulin à huile
Appellation : moulin des Forges, moulin Sébire-Palin, moulin des Huguenots
Destinations successives : moulin à foulon, moulin à huile, maison
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, salle des machines, logement patronal, bief de dérivation, remise agricole, écurie, grange, fournil

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : le Thérain
Références cadastrales : 1987, AB, 22

Historique

Le moulin à huile, dit des Huguenots, tient son nom de l'origine protestante de son propriétaire, Philippe Machue, qui au moment de la Ligue fut réputé avoir fait du lieu un refuge pour les protestants du Beauvaisis. Toutefois, avant le milieu du 19^e siècle, la dénomination du moulin est le Moulin des Forges, faisant référence à la première vocation industrielle du site, connue à partir du milieu du 15^e siècle. Il est en effet mentionné dans les archives familiales dans un acte de 1448 sous cette appellation, qui renvoie à un autre moulin à fer établi dans la commune voisine de Milly-sur-Thérain en 1486 (IA60001602). Si la cessation de cette activité est inconnue, quelques éléments architecturaux, dont les plus anciens pourraient remonter aux années 1670, comme la partie du soubassement d'un des bâtiments annexes, ainsi que de l'atelier de fabrication, pourraient correspondre aux dispositions mises en place à l'époque pour transformer le site en moulin à foulon. Parallèlement, la ville de Beauvais toute proche connaît en effet un important développement de son industrie textile qui peut avoir influer sur la nouvelle destination du site. Toutefois, l'essentiel des bâtiments est plus tardif. Au début du 19^e siècle, le moulin est à nouveau converti et devient un moulin à huile, exploité par Joseph Palin. En 1842, Ce dernier fait reconstruire en partie le logement du meunier englobé dans le même volume que l'atelier. Il poursuit ses travaux par la construction des granges qui ferment la propriété à l'avant et qui portent la date de 1855 (daté par fers d'ancrages), ainsi que par les écuries et la charreterie sous lesquels passe le canal de fuite, à l'ouest. Ces bâtiments portent la date de 1861 sur les clefs en agrafes des ouvertures du rez-de-chaussée de la façade sur cour. Sa descendance (Palin-Sébire, puis Sébire) assurera le maintien de l'activité jusqu'en 1911. Après la Première Guerre mondiale, les bâtiments sont convertis en logement.

La roue hydraulique verticale par dessous, aujourd'hui disparue, possédait un diamètre de 3,67 m pour 80 centimètres de large, qui alimentait une seule paire de meules. Le système hydraulique est réglementé par arrêté préfectoral du 1^{er} juin 1864. Il comprend un déversoir de 5,50 m de longueur, un vannage de décharge de quatre vannes ainsi qu'une vanne ouvrière. Parmi les dispositions de l'arrêté, il est spécifié que pour permettre l'irrigation des prairies voisines l'usine devait être mise en chômage du 5 avril au 5 juillet.

Période(s) principale(s) : 2e quart 15e siècle, 3e quart 17e siècle, 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle
Dates : 1448 (daté par source), 1842 (daté par source), 1855 (porte la date), 1861 (porte la date)

Description

Le moulin des Huguenot est établi sur le cours principal du Thérain qui, un peu en amont, dessert un bief qui alimente le moulin voisin de Cendret, sur la commune de Troissereux. Ses bâtiments s'organisent autour d'une cour fermée. Le moulin proprement dit, associant l'atelier de fabrication et le logement du meunier, est construit en pan de bois et torchis, majoritairement remplacé par un crépi ciment. Il présente une élévation à ordonnancée à cinq travées, comportant un étage carré et un comble à surcroît. Il est couvert d'un toit en ardoise, à longs pans et croupes. Sur son pignon est adossé la cage de la roue, simplement construite en brique et couverte d'un appentis. En retour, se trouvent les écuries et la charreterie réunis dans un seul bâtiment, sous lesquels passe le canal de fuite. Cette construction en brique, dont la façade sur cour à un étage carré est régulièrement percée de baies en plein cintre, porte la date de 1861 sur les agrafes des ouvertures. La façade postérieure, aveugle, reçoit un petit fournil, en brique avec un toit en bâtière en tuile plate. A l'avant se trouve l'entrée charretière, flanquée d'une importante grange en brique couverte d'un toit en ardoise à longs pans et pignon couvert. Sa façade extérieure porte la date de 1855 marquée par les fers d'ancrages. Cette grange est prolongée par une seconde, légèrement plus basse et couverte en tuile plate. L'autre pignon du moulin, garni d'un essentage d'ardoises, est prolongé d'une seconde habitation, plus ancienne, en rez-de-chaussée, construite en pan de bois et torchis sur un solin de brique. Cette dernière partie est couverte d'un toit à longs pans et pignons couverts.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; pierre ; torchis ; bois ; crépi ; essentage d'ardoise ; pan de bois

Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile plate, tôle ondulée

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Type(s) de couverture : toit à longs pans ; appentis ; toit en bâtière ; pignon couvert ; croupe

Énergies : énergie hydraulique ; produite sur place

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection

Faire le lien hypertexte avec le moulin des Forges de Milly-sur-Thérain.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Oise. Série S ; 7 Sp 251. **Cours d'eau et usines. Fouquénies. An XIII-1923.**
- **AD Oise. Série S ; 7 Sp 370. Cours d'eau et usines. Troissereux. 1834-1931.**
AD Oise. Série S ; 7 Sp 370. **Cours d'eau et usines. Troissereux. 1834-1931.**

Documents figurés

- **Plan d'intendance de la commune de Troissereux, 1784 (AD Oise ; 1 Cp 139/1).**

Bibliographie

- GRAVES, Louis. **Précis statistique sur le canton de Nivillers, arrondissement de Beauvais (Oise).** In *Annuaire de l'Oise*. Beauvais : Achille Desjardins, 1830.

Annexe 1

Annexes

1855, 1er mai

Par pétition adressée au préfet de l'Oise, Palin-Laffineur, fabricant d'huile à Fouquenes, demande l'autorisation de construire un bâtiment le long de la rivière du Thérain sur sa propriété située sur le territoire de la commune. A l'occasion de la visite des lieux pour l'instruction de cette affaire, Palin avait changé d'avis relativement au projet qu'il avait de construire sur le bord même de la rivière et il avait déjà commencé sa construction en laissant entre le pied du mur et le bord du cours d'eau une distance de un mètre et en ne touchant aucunement le bordage. (A.D. Oise, 7 Sp 251).

1910

M. Sébire-Palin, propriétaire demeurant à Fouquenes, est autorisé à reconstruire le vannage de décharge de son usine qui tombe en vétusté. (A.D. Oise, 7 Sp 251).

Illustrations




Plan d'intendance de la commune de Troissereux, vue d'ensemble, 1784.

Phot. Fournier
Bertrand (reproduction)
IVR22_20046003008NUCA



Détail des moulins de Troissereux et Fouquenes, extrait du plan d'intendance de la commune de Troissereux, 1784.

Phot. Fournier
Bertrand (reproduction)
IVR22_20046003009NUCA




Plan des moulins annexé au projet de règlement des moulins Cendret et Palin, 1862.

Phot. Fournier
Bertrand (reproduction)
IVR22_20046003010NUCA




Plan du moulin des Forges appartenant au sieur Palin, détail du plan annexé au règlement du moulin Cendret et du moulin Palin, 1862.

Phot. Fournier
Bertrand (reproduction)
IVR22_20046003012NUCA




Plan détaillé du moulin appartenant à Palin, annexé au règlement du moulin, 1862.

Phot. Fournier
Bertrand (reproduction)
IVR22_20046003015NUCA



Croquis d'élévation postérieure du moulin pour l'indication du repère provisoire du régime hydraulique du moulin, 1862

Phot. Fournier
Bertrand (reproduction)
IVR22_20046003016NUCA




Plan des moulins et du château de Troissereux, extrait du plan cadastral de la commune, 1907.

Phot. Fournier
Bertrand (reproduction)
IVR22_20046003020NUCA




Plan d'ensemble des moulins de Troissereux et Fouquenie, extrait du plan cadastral, 1907.

Phot. Fournier
Bertrand (reproduction)
IVR22_20046003017NUCA



Plan des moulins Sébire et Cendret, extrait du plan cadastral de la commune, 1907.

Phot. Fournier
Bertrand (reproduction)
IVR22_20046003018NUCA



Plan des moulins de Troissereux, extrait d'un croquis annexé à un rapport de l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées, 1931.

Phot. Fournier
Bertrand (reproduction)
IVR22_20046003022NUCA



Vue aérienne du moulin en 1995.

Phot. Sanson Aviation
IVR22_19946001807X



Vue d'ensemble.

Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20046002983NUCA



Vue d'ensemble du moulin et de la rivière, façade postérieure.

Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20046002977NUCA



Le déversoir et le vannage de décharge.

Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20046002978NUCA



La cage du moulin.

Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20046002979NUCA



La cage du moulin et le vannage de décharge.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20046002981NUCA



Vue intérieure de la cage du moulin, détail du coursier.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20046002980NUCA



Le logement du meunier et la remise en prolongement.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20046002989NUCA



Vue d'ensemble du bâtiment portant la date de 1861.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20046002984NUCA



Le fournil.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20046002985NUCA



L'atelier de fabrication et le logement du meunier, façade sur cour.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20046002986NUCA



L'entrée charretière et les granges, façade sur rue portant la date de 1855 en fers d'ancrage.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20046002987NUCA



Les granges, façade sur cour.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20046002988NUCA



La sortie du canal de fuite.
Phot. Bertrand Fournier
IVR22_20046002982NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Le patrimoine industriel de l'Oise (IA60002075)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Plan d'intendance de la commune de Troissereux, vue d'ensemble, 1784.

IVR22_20046003008NUCA

Auteur de l'illustration : Fournier Bertrand (reproduction)

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Détail des moulins de Troissereux et Fouquenes, extrait du plan d'intendance de la commune de Troissereux, 1784.

IVR22_20046003009NUCA

Auteur de l'illustration : Fournier Bertrand (reproduction)

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Plan des moulins annexé au projet de régleme des moulins Cendret et Palin, 1862.

IVR22_20046003010NUCA

Auteur de l'illustration : Fournier Bertrand (reproduction)

Échelle : 1/2500e.

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Plan du moulin des Forges appartenant au sieur Palin, détail du plan annexé au règlement du moulin Cendret et du moulin Palin, 1862.

IVR22_20046003012NUCA

Auteur de l'illustration : Fournier Bertrand (reproduction)

Échelle : 1/2500e.

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Plan détaillé du moulin appartenant à Palin, annexé au règlement du moulin, 1862.

IVR22_20046003015NUCA

Auteur de l'illustration : Fournier Bertrand (reproduction)

Échelle : 1/200e.

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Croquis d'élévation postérieure du moulin pour l'indication du repère provisoire du régime hydraulique du moulin, 1862

IVR22_20046003016NUCA

Auteur de l'illustration : Fournier Bertrand (reproduction)

Échelle : 1/100e.

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Plan des moulins et du château de Troissereux, extrait du plan cadastral de la commune, 1907.

IVR22_20046003020NUCA

Auteur de l'illustration : Fournier Bertrand (reproduction)

Échelle : 1/2500e.

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Plan d'ensemble des moulins de Troissereux et Fouquenie, extrait du plan cadastral, 1907.

IVR22_20046003017NUCA

Auteur de l'illustration : Fournier Bertrand (reproduction)

Échelle : 1/2500e.

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Plan des moulins Sébire et Cendret, extrait du plan cadastral de la commune, 1907.

IVR22_20046003018NUCA

Auteur de l'illustration : Fournier Bertrand (reproduction)

Échelle : 1/2500e.

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan des moulins de Troissereux, extrait d'un croquis annexé à un rapport de l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées, 1931.

IVR22_20046003022NUCA

Auteur de l'illustration : Fournier Bertrand (reproduction)

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne du moulin en 1995.

IVR22_19946001807X

Auteur de l'illustration : Sanson Aviation

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble.

IVR22_20046002983NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du moulin et de la rivière, façade postérieure.

IVR22_20046002977NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le déversoir et le vannage de décharge.

IVR22_20046002978NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La cage du moulin.

IVR22_20046002979NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La cage du moulin et le vannage de décharge.

IVR22_20046002981NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure de la cage du moulin, détail du coursier.

IVR22_20046002980NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le logement du meunier et la remise en prolongement.

IVR22_20046002989NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du bâtiment portant la date de 1861.

IVR22_20046002984NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le fournil.

IVR22_20046002985NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'atelier de fabrication et le logement du meunier, façade sur cour.

IVR22_20046002986NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'entrée charretière et les granges, façade sur rue portant la date de 1855 en fers d'ancrage.

IVR22_20046002987NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Les granges, façade sur cour.

IVR22_20046002988NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La sortie du canal de fuite.

IVR22_20046002982NUCA

Auteur de l'illustration : Bertrand Fournier

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation