

Hauts-de-France, Somme
Bernes
11 rue de Roisel

Ferme à Bernes

Références du dossier

Numéro de dossier : IA80000841

Date de l'enquête initiale : 2003

Date(s) de rédaction : 2003, 2018

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale Reconstruction de la Haute-Somme, patrimoine de la Reconstruction enquête externe, enquête thématique régionale La première Reconstruction

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : ferme

Parties constituantes non étudiées : étable, grange, abreuvoir, cour, logis

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : . 1985 C 345, 153, 154

Historique

Le cadastre napoléonien de 1836 donne une représentation de la vaste ferme, située à l'angle de la rue de Roisel et de la Grande-rue (rue d'Hervilly). On y distingue un logis, établi au nord, perpendiculairement à la rue, et un petit bâtiment de plan carré, à l'angle sud-est, également connus par des cartes postales du début du 20^e siècle.

La liste électorale de 1900 signale la présence à Bernes d'Alfred Geneste, agriculteur originaire de Saint-Quentin (1871).

Le recensement de 1911 indique qu'il emploie et loge dans sa ferme, un cocher et une bonne d'enfant.

La propriété, détruite durant la première guerre mondiale, fait l'objet d'un état des dommages (Lebègue et Bernard en 1920) illustré par un plan qui donne les dispositions de la ferme (légende du plan en annexe). Le plan atteste de l'agrandissement de la ferme, au nord permettant l'extension du logis et l'aménagement d'un parc.

Les propriétaires de la ferme possèdent également une maison et des maisons ouvrières rue Cardon, une ferme rue de l'Eglise, deux maisons ouvrières rue Jean-Frison et deux maisons ouvrières rue de Roisel.

Au lendemain de la première guerre mondiale, la ferme est reconstruite pour Pierre Florin, originaire de Roubaix, qui réside à Bernes dès 1921 et jusqu'en 1939. En 1936, il emploie et loge deux domestiques, un valet de ferme et une cuisinière. Le logis de la ferme est reconstruit au nord, au cœur du parc aménagé vers 1900.

Période(s) principale(s) : 18^e siècle, 1^{er} quart 19^e siècle, 4^e quart 19^e siècle (détruit), 2^e quart 20^e siècle

Description

La ferme occupe une vaste parcelle d'angle et dispose de deux accès, depuis le rue de Roisel (à l'est) et depuis la Grande-rue (au sud). Elle comprend des bâtiments de plan allongé disposés à l'ouest, au sud et à l'est de la cour. Un réservoir en béton armé, surmonté d'un campanile à horloge, est visible sur le pignon nord des étables, au niveau de l'entrée (rue de Roisel). Les dépendances agricoles sont construites en briques et couvertes d'ardoises.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : bois ; brique ; béton armé

Matériau(x) de couverture : ardoise

Plan : plan carré régulier

Type(s) de couverture : toit en pavillon
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

- AD Somme. Série R ; 10 R 181. **Bernes. Dossiers de dommages de guerre.**

Documents figurés

- **Bernes. Plan cadastral. Section C, dite du Chef-lieu, 1836** (AD Somme ; 3P 1943/5).
- **Propriété de Monsieur Geneste sise route de Roisel et route de Péronne à Bernes. Plan d'ensemble**, par Lebègue et Bénard, 1920 (AD Somme ; 10 R 181).

Bibliographie

- INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE CULTUREL. Région PICARDIE. **Architectures de la Reconstruction dans l'Est de la Somme**. Réd. Carmen Popescu, collab. Aline Magnien ; fotogr. jean-Claude Rime, Thierry Lefébure. Lyon : Lieux Dits, 2006 (Itinéraires du patrimoine, 297).

Annexe 1

Description de l'ancienne ferme.

Dommages de guerre (immeubles bâtis)

Propriété de Madame Geneste. Grande ferme sise à l'angle des routes de Roisel et de Péronne à BERNES

Devis descriptif

Propriété à usage de ferme et habitation bourgeoise complètement détruite comprenant :

- 1. Maison d'habitation et annexe
- 2. Étable à bœufs
- 2 bis. W.C. maître et W.C. domestiques
- 3. Étable et poulailler
- 4. Charbon, chaudière, essence
- 5 et 6. Étable à bœufs
- 7. W.C. et citerne
- 8. Bûcher et porcherie
- 9. Cour grillée
- 9 bis. Porte et murs de clôture
- 10. Écuries et pigeonnier
- 11. Grange
- 12. Écurie
- 13. Champignonnière
- 13 bis. Bûcher
- 14. Fosse à pulpes
- 15. Abreuvoir
- 15 bis. Bac en tôle
- 16. Hangar
- 17. Grange
- 17 bis. Remise à ardoises
- 17 ter. Bûcher

- 18. Hangar
- 19. Fosse à pulpes
- 20. Poulailier
- 20 bis. Cabanes
- 20 ter. Grille et porte
- 21. Pavillon
- 21 bis. W.C.
- 22. Manège
- 22 bis. Petite étable
- 23 et 24. Auvent
- 25. Station électrique
- 26. Moteur, accumulateurs et scierie
- 26 bis. Auges
- 27. Mare
- 28. Auvent
- 28 bis. Fosse à fumier 28 ter. Chenil et niches
- 29. Garage automobile
- 30. Puits, pompe et abri
- 31. Pont bascule et bascule
- 31 bis. Remise à engrais
- 31 ter. Cabane des chats
- 32. Travail pour les bœufs
- 33. Travail pour les chevaux
- 34. Maison du contremaître
- 34 bis. Citerne, pompe et bac
- 35. Réservoir sur colonnes
- 36 et 37. Pylône d'éclairage
- 38 et 39. Citerne
- 39 bis. Mur bahut et grille
- 40. Citerne près de la maison
- 41. Citerne derrière les écuries
- 41 bis. Citerne étable à bœufs n° 2
- 42. Grille d'honneur
- 43. Grille sur mur bahut
- 44. Grille et piliers
- 45, 46 et 47. Mur de clôture
- 45 bis. Auges en pierre
- 48. Porte en fer et piliers
- 49 et 50. Mur de clôture
- 51 et 52. Kiosque
- 53. Clôture, grillage et piquets
- 54. Installation électrique
- 55. Chauffage
- 56. Pavages

LE PAVILLON (21)

Construction en pierre de taille et remplissage en briques. Murs de 0,60 m d'ép., en fondations. Emploi de pierres de tailles pour chaînes d'angles, encadrement des baies, soubassement, bandeaux et entablement. Décoration de pierres sculptées et moulurées pour tables, et champs au pourtour des baies et panneaux briques rouges, joints ciment blancs, tirés au fer, comprenant :

Rez-de-chaussée :

- Seuil en pierre blanche. Porte vitrée à 2 vantaux chêne, lambris d'assemblage à grand cadre avec imposte vitrée. Panneaux de défense en fer forgé
- Palier.** Sol carreaux rouges. Enduit murs et plafond au plâtre. Lambris chêne à grand cadre, de 1,20 m de hauteur. Papier de tenture 1 porte chêne à 1 vantail en lambris d'assemblage à grand cadre.
- Cuisine.** Sol carreaux rouges. Enduit murs et plafond au plâtre. Lambris d'assemblage chêne à grand cadre Plafond peint à l'huile, uni. Cheminée ancienne en marbre à consoles, foyer et revêtement en marbre. Boiseries et placard chêne, chambranles moulurés. Papier de tenture. 3 fenêtres chêne. Escalier à quartier tournant en chêne

sur poteaux. Nez de marches mouluré, rampe à barreaux en fer rond plein. Appliques fonte, bagues et cabochon en fonte moulurée. Main courante noyer.

•**Arrière-cuisine.** Sol carreaux rouges de Beauvais. Enduit au plâtre sur murs et rampants sous escalier. Evier en pierre, revêtement en carreaux de faïence au-dessus de l'évier. Peinture à l'huile.

1er étage :

•Parquet chêne sur lambourdes à bâtons rompus avec motif étoile. Marqueterie acajou, poirier et chêne au centre de la pièce. Enduits des murs et plafond au plâtre, corniche en staff et rosaces. Plafond peint à l'huile. Boiseries chêne sculpté et incrustations de poirier au-dessus des portes. Papier de tenture sur 1 côté seulement, le reste en lambris chêne sculpté. Grande cheminée Empire de l'époque, en marbre noir avec foyer et revêtement en marbre. 3 fenêtres en chêne à grand cadre. 2 portes chêne à grand cadre, chambranle et dessus de porte sculptés avec incrustations de bois d'essence diverses. Serrures avec appliques moulurées en bronze, boutons de portes bronze ciselé. Escalier en chêne à quartier tournant sur poteau chêne, nez de marche mouluré, contre marches en chêne, rampe et barreaux fer main courante acajou.

2e étage :

•Grenier planchéié sapin, charpente chêne. Couverture en coupole avec échauguettes couvertes en zinc. Girouettes, chatières. Gouttières et tuyaux de descente en zinc n° 12. Surface : 6 x 6

Tourelle octogonale :

•Construction en charpente chêne. Fenêtres avec persiennes bois, revêtement ardoises sur voligeage sapin. Escalier en chêne

Belvédère :


•Poteaux moulurés en chêne, charpente chêne, garde-corps en fer forgé. Couverture ardoises, paratonnerre. Hauteur : 30 m. 7 bornes en pierre de st Quentin autour du pavillon.

Illustrations



La ferme sur le plan cadastral de 1836 (AD Somme ; 3P 1943/5).

Phot. Archives
départementales de la Somme
IVR32_20188005020NUC2A



Plan d'ensemble de la
ferme, état restitué, 1920
(AD Somme ; 10 R 181).

Phot. Isabelle Barbedor
IVR32_20188005003NUC2A



La citerne.

Phot. Gilles-Henri Bailly
IVR22_20158005729NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

La Reconstruction dans l'Est de la Somme - dossier de présentation (IA80010351) Hauts-de-France, Somme, Assevillers

Le nouveau modèle résidentiel des élites industrielles et rurales (IA99000013)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Gilles-Henri Bailly, Stéphanie Caulliez, Philippe Laurent, Isabelle Barbedor

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général




La ferme sur le plan cadastral de 1836 (AD Somme ; 3P 1943/5).

IVR32_20188005020NUC2A

Auteur de l'illustration : Archives départementales de la Somme

(c) Département de la Somme

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan d'ensemble de la ferme, état restitué, 1920 (AD Somme ; 10 R 181).

IVR32_20188005003NUC2A

Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de la Somme
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



La citerne.

IVR22_20158005729NUCA

Auteur de l'illustration : Gilles-Henri Bailly

Date de prise de vue : 2003

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation