

Hauts-de-France, Nord  
Landas  
116 rue du Général-de-Gaulle

## Maison

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA59002741  
Date de l'enquête initiale : 2004  
Date(s) de rédaction : 2007  
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : maison

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 2003. C 225, 226

### Historique

Cette maison est l'exemple le plus remarquable, tant par la qualité des matériaux et de leur mise en oeuvre que par son état de conservation, d'un corpus d'édifices, à étage de comble sous toit brisé, rencontré fréquemment sur la commune et possédant de nombreuses variantes [voir Présentation de la commune, notice IA59002060] dont la date de construction se situe dans une fourchette comprise entre la dernière décennie du 19<sup>e</sup> siècle et les années 1920-1930.

Période(s) principale(s) : 1<sup>er</sup> quart 20<sup>e</sup> siècle, 2<sup>e</sup> quart 20<sup>e</sup> siècle  
Auteur(s) de l'oeuvre : ( )

### Description

La maison, façade parallèle à la chaussée, est implantée en retrait, précédée d'une plate-bande terrassée close par une mur bahut en brique. La façade principale présente 3 travées. La porte surmontée d'une imposte vitrée ovale est encadrée par de larges fenêtres. Le mur pignon latéral est percé de 4 fenêtres réparties sur 2 niveaux d'élévation et permettant ainsi l'éclairage des combles. L'ensemble des fenêtres du rez-de-chaussée est protégé par des contrevents pliants. La brique en terre cuite traditionnelle est associée à la brique blanche (ou brique ciment) pour former un décor architectural composé d'une corniche à frise de motifs triangulaires sur pointe (type fréquemment rencontré sur la commune), de cordon, de tables saillantes en allège, de linteaux saillants à clef à motif de pointe de diamant en ciment à l'imitation de la pierre, etc. Le toit à longs pans brisés en tuile mécanique plombifère est percé de 3 tabatières. Des planches de rives chantournées couvrent les rampants du pignon. La gouttière est contenue dans un chéneau en bois reposant sur des petits corbeaux moulurés. La cuisine est abritée dans un bâtiment perpendiculaire, en rez-de-chaussée, couvert d'un toit à longs pans en tuile mécanique plombifère. Une dépendance à usage de garage, en brique et tuile mécanique, ferme la cour arrière du logis. Un tilleul centenaire marque l'entrée de l'allée latérale qui permet l'accès au jardin et aux dépendances.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; ciment  
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique plombifère  
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée, étage de comble  
Élévations extérieures : élévation à travées  
Type(s) de couverture : toit à longs pans brisés

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale.  
Phot. Cyril Cailleau  
IVR31\_20055907450NUCA



Vue du pignon de trois  
quarts depuis l'allée privée.  
Phot. Cyril Cailleau  
IVR31\_20055907451NUCA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Landas (IA59002060) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Landas

### Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Cyril Cailleau, Sophie Luchier

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut



Vue générale.

IVR31\_20055907450NUCA

Auteur de l'illustration : Cyril Cailleau

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon de trois quarts depuis l'allée privée.

IVR31\_20055907451NUCA

Auteur de l'illustration : Cyril Cailleau

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation