

Hauts-de-France, Oise  
Pont-Sainte-Maxence  
rue Lavoisier, rue Ampère, place Le-Châtelier

## Ancienne cité ouvrière de la Soudure Autogène Française à Pont-Sainte-Maxence

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA60001806  
Date de l'enquête initiale : 2010  
Date(s) de rédaction : 2011  
Cadre de l'étude : patrimoine industriel le bassin creillois  
Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : cité ouvrière  
Parties constituantes non étudiées : jardin, jardin ouvrier, terrain de jeu, rue, remise

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville  
Références cadastrales : . AD 65 à 92, 102, 103, 114, 115, 126 à 160, 307, 309, 311

### Historique

La cité de la Soudure Autogène Française, qui comprend 48 logements, est construite à partir de 1929, face à l'usine dont elle dépend. Elle est prolongée au sud par un terrain de jeu de 3800 m<sup>2</sup> occupé aujourd'hui par une crèche municipale. Une parcelle de 16 000 m<sup>2</sup> est aménagée dès l'origine le long de la rue Ampère, face aux constructions, pour accueillir des jardins ouvriers.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

### Description

Elle comprend 48 logements regroupés au sein de deux barres (40 logements) et deux pavillons (8 logements). Les maisons de la cité ont un étage carré et un étage de comble. Elles sont construites en moellon de pierre (rez-de-chaussée et premier étage) et faux de pan de bois et enduit jaune, rose ou gris) pour l'étage de comble. Le passage entre les deux niveaux est souligné par un bandeau enduit. La toiture à longs pans et demi-croupe débordante est en tuile mécanique. Les maisons sont précédées d'un jardin et parfois d'une remise jumelée avec le pavillon d'à côté construite en maçonnerie et couverte d'un toit en terrasse. Le seuil des fenêtres, en brique, est incliné fortement vers l'extérieur. Les volets en bois sont percés dans leurs parties supérieures d'un losange. Les portes d'origine sont percées d'un vitrage octogonal typique de la période art déco.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; enduit ; faux pan de bois ; moellon  
Matériau(x) de couverture : tuile mécanique  
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble  
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; demi-croupe

### Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Illustrations



Vue générale de la cité.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_20106000388NUCA



Maison jumelée de la cité.  
Phot. Thierry Lefébure  
IVR22\_20106000364XA

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Le logement et les équipements du bassin creillois (IA60001762)

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Usine de chaudronnerie Soudure Autogène Française (SAF), actuellement Air Liquide (IA60001805) Hauts-de-France, Oise, Pont-Sainte-Maxence, rue Louis-Pasteur, place Le-Châtelier

Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux, Isabelle Barbedor

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération Creilloise



Vue générale de la cité.

IVR22\_20106000388NUCA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération Creilloise

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Maison jumelée de la cité.

IVR22\_20106000364XA

Auteur de l'illustration : Thierry Lefébure

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Oise ; (c) Communauté de l'Agglomération Creilloise

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation