

Hauts-de-France, Nord  
Staple  
rue de la Mairie

## Ancienne église paroissiale Saint-Omer

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA59005593  
Date de l'enquête initiale : 2022  
Date(s) de rédaction : 2023  
Cadre de l'étude : opération d'urgence  
Degré d'étude : recensé  
Référence du dossier Monument Historique : PA59000214

### Désignation

Dénomination : église paroissiale  
Vocabulaire : Saint-Omer

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village  
Références cadastrales : 1827, B, 224 ; 2016, B, 623

### Historique

La généralisation de la forme de l'église-halle ou *hallekerke* dans le Westhoek est représentative de l'histoire mouvementée de la Flandre car liée à la reconstruction d'édifices vandalisés au 16<sup>e</sup> siècle pendant la révolte des Gueux (1566-1568). L'église-halle de Staple connaît des campagnes d'agrandissement et de restauration sur une base romane préservée avec l'emploi de matériaux locaux (grès, brique), un vocabulaire gothique conservé par les restaurations et embellissements du 19<sup>e</sup> siècle - de belle qualité, les vitraux de Latteux et Bazin par exemple - et des formes de décor typiquement flamandes (vitraux incolores, motifs et inscriptions en brique contrastantes à l'extérieur...).

L'édifice a fait l'objet de réparations régulières au fil des siècles. Une carte postale du début du 20<sup>e</sup> siècle montre que le vaisseau central est couvert d'une fausse voûte lambrissée en berceau brisé.

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?), 2e quart 18e siècle  
Dates : 1737 (porte la date)

### Description

L'église, entourée du cimetière, se situe au centre du village. Des rues ceinturent l'ensemble. Orienté est-ouest, l'édifice a conservé sa volumétrie datant de la reconstruction du XVI<sup>e</sup> siècle. C'est une église-halle comprenant une large nef à trois vaisseaux indépendants. Le vaisseau sud consiste en cinq travées régulières percées chacune d'une baie à arc brisé garnie d'une large verrière à remplage flamboyant. Il se termine par trois pans dont deux pans visibles (le premier, oblique, est percé d'une baie et d'une verrière, le second, droit, a son ouverture comblée) et un pan qui semble se fondre dans le vaisseau central. Sept contreforts épaulent son élévation.

Les travées du vaisseau nord sont plus irrégulières : sept contreforts marquent leurs séparations, mais les baies, semblables à celles du côté sud, ne sont que quatre. Cette asymétrie s'explique : la cinquième travée (en partant de l'ouest) est plus large que les autres. Enfin, comme pour l'élévation sud, deux pans complètent le vaisseau à l'est, l'un garnie d'une verrière, l'autre droit et sans ouverture.

Enfin, le vaisseau central s'avance légèrement du côté occidental et se termine par un chœur polygonal à cinq pans meublé de cinq verrières.

La façade occidentale, formée par les pignons découverts des trois vaisseaux, présente une mise en œuvre simple. Les deux vaisseaux latéraux sont garnis d'une baie meublée d'une verrière à quatre lancettes inscrite dans un arc brisé. La date de 1737 s'affiche sur le pignon du vaisseau nord. La partie centrale, en légère saillie, comprend une porte bâtarde surmontée d'un oculus.

La tour de clocher, de plan carré, se trouve au-dessus de l'entrée occidentale, sur le vaisseau central. Elle est flanquée d'une tourelle octogonale contre son angle nord-ouest, dont le dernier étage est pourvu de baies en arc plein cintre. La tour est en outre percée de quatre baies géminées surmontées d'un oculus et inscrites dans un arc brisé. Elles sont pourvues d'abat-sons. Sous la corniche de la tour, une frise d'arcatures parcourt les quatre faces de la façade. Au sommet, une galerie d'arcades ouverte permet de circuler. Enfin, une flèche octogonale la couronne. Celle-ci est percée de lancettes surmontées chacune d'un oculus trilobé et couronnées d'un arc brisé.

Les maçonneries de l'édifice sont principalement en brique. Le grès ferrugineux des Flandres est toutefois employé dans certaines parties de l'édifice, comme dans les murs du vaisseau central : à l'est pour le chœur et leurs contreforts et à l'ouest pour la façade occidentale. Ce matériau se retrouve également dans les maçonneries de la façade occidentale du vaisseau nord. La pierre se retrouve en outre dans le pignon découvert occidental du vaisseau sud ainsi que sur la flèche du clocher. Les toitures des vaisseaux, toutes couvertes d'ardoise, sont indépendantes. Les toits sont à longs pans et pignons découverts en façade occidentale, tandis qu'ils sont à croupe polygonale côté oriental.

Il n'a pas été possible de rentrer dans l'édifice afin d'en étudier l'intérieur.

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-œuvre, mise en œuvre et revêtement : brique ; grès

Matériau(x) de couverture : ardoise

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert ; croupe polygonale ; flèche polygonale

### Typologies et état de conservation

État de conservation : menacé

### Statut, intérêt et protection

L'église Saint-Omer de Staple présente toutes les caractéristiques d'une église-halle ou *hallekerke* flamande du Westhoek. *Le service de l'Inventaire du patrimoine culturel de la Région Hauts-de-France a engagé le recensement de l'église Saint-Omer dans le cadre d'une mission d'urgence, au moment où l'édifice était menacé de destruction. Il a été finalement inscrit Monument historique en totalité en 2022.*

*Une mission d'urgence consiste à intervenir ponctuellement avant la transformation ou la démolition programmée d'un élément du patrimoine. Elle ne permet pas de réaliser une recherche historique exhaustive. Les éléments historiques contenus dans ce dossier sont issus d'une recherche documentaire qui reste à compléter par un dépouillement approfondi des sources.*

Intérêt de l'œuvre : à étudier, à signaler

Protections : inscrit MH, 2022/03/25

L'église Saint-Omer en totalité, à l'exception de la sacristie. L'ensemble est situé rue de la Mairie et Contour de l'Église, sur la parcelle n°623, figurant au cadastre section B. Inscription par arrêté du 25 mars 2022.

Statut de la propriété : propriété de la commune

### Synthèse

L'église Saint-Omer de Staple présente toutes les caractéristiques d'une église-halle ou *hallekerke* flamande. Située au cœur du village et entourée du cimetière ou *kerkhof*, elle comprend trois vaisseaux indépendants de même hauteur.

### Références documentaires

#### Documents figurés

- **Staple (Nord), Intérieur de l'église.** Carte postale, éditeur Sockel-Salomé, vers 1900. Collection particulière.
- **Staple (Nord). Plan cadastral, 1827. Section B, feuille 2** (AD Nord, P31/094).  
AD Nord : P31/094

## Liens web

- Base Mérimée. Dossier architecture. PA59000214. Staple (Nord), église Saint-Omer. [consulté le 05/02/2023] : <https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA59000214>
- Plan cadastral de Staple, 1827. Section B, feuille 2. AD Nord, P31/094. [consulté le 18/02/2023] : <https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/cf27tzn5qxs/0a90b002-cca2-46a1-9889-db02379a4063>

## Illustrations



Vue générale depuis l'ouest.  
Phot. Delphine Volto-Jourdan  
IVR32\_20225900365NUCA



Vue générale depuis l'est.  
Phot. Delphine Volto-Jourdan  
IVR32\_20225900363NUCA



Vue générale depuis le sud.  
Phot. Delphine Volto-Jourdan  
IVR32\_20225900364NUCA

Auteur(s) du dossier : Lucile Chamignon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



Vue générale depuis l'ouest.

IVR32\_20225900365NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis l'est.

IVR32\_20225900363NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud.

IVR32\_20225900364NUCA

Auteur de l'illustration : Delphine Volto-Jourdan

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation