

Hauts-de-France, Aisne  
Beaumé  
rue de l' Eglise

## Lambris de demi-revêtement du chœur

### Références du dossier

Numéro de dossier : IM02001689

Date de l'enquête initiale : 1998

Date(s) de rédaction : 1998

Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton, mobilier et objets religieux

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : lambris de demi-revêtement

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Emplacement dans l'édifice : à l'entrée de la nef

### Historique

Ces lambris de demi-revêtement en chêne et de style rocaille datent de la 2e moitié du 18e siècle. Leur structure a été modifiée lors du réaménagement ou de la reconstruction de la sacristie au 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle

Lieu d'exécution : Picardie, 02, Thiérache

### Description

Ces lambris de demi-revêtement sont constitués de plusieurs éléments de chêne peints à l'imitation du marbre polychrome veiné. Ils sont composés de deux moulures de trois travées chacune, chaque travée comporte deux panneaux superposés moulurés petit cadre élégi, la travée centrale comporte un battant surmonté d'un dessus de porte rectangulaire. A l'exception de ce dessus de porte, tous les panneaux supérieurs sont de forme chantournée. Ces panneaux ne comportent aucun décor, celui-ci étant constitué par le jeu des moulurations rocaille et la disposition rythmée de ces panneaux. Les lambris sont surmontés d'une corniche moulurée à doucine. Le battant nord permet d'accéder à la sacristie, le battant sud est condamné. La porte de la sacristie a conservé ses garnitures en fer forgé.

### Éléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie

Éléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 2 ; travée, 6 ; plan, rectangulaire vertical ; élévation, droit

Matériaux : chêne (en plusieurs éléments) : taillé, petit cadre élégi, décor en relief, décor dans la masse, peint, polychrome ; fer (garniture) : forgé, martelé, découpé

Mesures :

h = 290 ; la = 482 ; pr = 155. Dimensions totales des 6 travées de lambris : h = 290 ; la = 482 ; pr = 155. Largeur d' un module de 3 travées : la = 194.

Représentations :

ornement à forme géométrique

### État de conservation

repeint

### Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Statut de la propriété : propriété de la commune

### Illustrations



Phot. Laurent Jumel  
IVR22\_19980200902VA

### Dossiers liés

Est partie constituante de : Ensemble du décor du chœur (lambris de demi-revêtement, autel, tabernacle, retable et son tableau) (IM02001685) Hauts-de-France, Aisne, Beaumé, rue de l' Eglise

**Oeuvre(s) contenue(s) :**

**Oeuvre(s) en rapport :**

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Nicolas (IM02001502) Hauts-de-France, Aisne, Beaumé, rue de l' Eglise

Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon

Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général



IVR22\_19980200902VA

Auteur de l'illustration : Laurent Jumel

(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation